

Breitflanschträger schwarz

HEB - EN 10025-2 (EN 10034) (schwarz)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
100	D1	20,90	●
120	D1	27,40	●
140	D1	34,50	●
160	D1	43,70	●
180	D1	52,50	●
200	D2	63,00	●
220	D2	73,00	●
240	D3	85,00	●
260	D3	95,00	●
280	D3	106,00	●
300	D3	120,00	●
320	D3	130,00	●
340	D4	137,00	●
360	D4	146,00	●
400	D4	159,00	●
450	D5	175,00	●
500	D5	192,00	●
550	D5	204,00	●
600	D5	217,00	●
650	D6	231,00	
700	D6	247,00	
800	D6	269,00	
900	D6	298,00	
1000	D6	322,00	

Breitflanschträger schwarz

HEA - EN 10025-2 (EN 10034) (schwarz)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
100	D1	17,10	●
120	D1	20,40	●
140	D1	25,30	●
160	D1	31,20	●
180	D1	36,40	●
200	D2	43,00	●
220	D2	52,00	●
240	D3	62,00	●
260	D3	70,00	●
280	D3	78,00	●
300	D3	90,00	●
320	D3	100,00	●
340	D4	108,00	●
360	D4	115,00	●
400	D4	128,00	●
450	D5	143,00	●
500	D5	159,00	●
550	D5	170,00	●
600	D5	182,00	●
650	D6	195,00	●
700	D6	209,00	●
800	D6	230,00	●
900	D6	258,00	●
1000	D6	279,00	●

Breitflanschträger schwarz

HEM - EN 10025-2 (EN 10034) (schwarz)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
100	E1	42,80	●
120	E1	53,40	●
140	E1	64,80	●
160	E1	78,10	●
180	E1	91,10	●
200	E2	106,00	●
220	E2	120,00	●
240	E3	161,00	●
260	E3	176,00	●
280	E3	194,00	●
300	E3	244,00	●
320	E3	251,00	●
340	E4	254,00	●
360	E4	256,00	●
400	E4	262,00	●
450	E5	270,00	
500	E5	277,00	
550	E5	285,00	
600	E5	292,00	
650	E6	300,00	
700	E6	309,00	
800	E6	325,00	
900	E6	341,00	
1000	E6	358,00	